

<!DOCTYPE html>

Informacja dla przeglądarki, że dokument napisano z zastosowaniem języka HTML 5.

<html> </html>

Znacznik rozpoczynający dokument HTML.

<head>

Początek części nagłówkowej z informacjami dla przeglądarki oraz wyszukiwarek.

<meta charset="utf-8">

Informacja dla przeglądarki o standardzie kodowania znaków.

<title>...</title>

Informacja dla wyszukiwarki zawierająca tytuł strony.

</head>

Koniec części nagłówkowej dokumentu.

<body>

Początek właściwej treści dokumentu.

</body>

Koniec treści dokumentu.

</html>

Koniec dokumentu HTML.

Tekst zawarty między znacznikami **<h1> i </h1>** stanowi nagłówek stopnia pierwszego (w języku HTML istnieje sześć stopni nagłówków; nagłówek stopnia 1 jest największy, a nagłówek stopnia 6 – najmniejszy)

<p> i </p>

Tekst zawarty między znacznikami **<p> i </p>** stanowi odrębny akapit – blok oddzielony większym odstępem.

** **

Tekst zawarty między znacznikami ** i ** zostanie pogrubiony;

<i> </i>

Tekst zawarty między znacznikami **<i> i </i>** zostanie pochylony.

`
`

Znacznik br tworzy nowy wiersz tekstu, lecz nie rozdziela go na odrębne bloki.

Strona startowa. Poniższy przykład wklejamy do NotePad++ i zapisujemy jako dokument HTML. Zapisany dokument otwieramy za pomocą przeglądarki internetowej.

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title></title>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Strony dodatkowe:

<https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/html-css#intro-to-html>

<https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.8.html>